

NOWY CITROËN JUMPY
FURGON, PLATFORMA DO ZABUDOWY



CENNIK KWIECIEŃ 2017

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROËN JUMPY FURGON

WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA NETTO
XS	COMFORT	1,6 BlueHDi 95	79 000
		1,6 BlueHDi 115 S&S	83 500
		2,0 BlueHDi 120	86 000
	CLUB	1,6 BlueHDi 95	85 500
		1,6 BlueHDi 115 S&S	90 000
		2,0 BlueHDi 120	92 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	97 000
M	COMFORT	1,6 BlueHDi 95	81 500
		1,6 BlueHDi 115 S&S	86 000
		2,0 BlueHDi 120	88 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	93 000
	CLUB	1,6 BlueHDi 95	88 000
		2,0 BlueHDi 120	95 000
		2,0 BlueHDi 150 S&S	99 500
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	107 500
XL	COMFORT	1,6 BlueHDi 95	85 200
		2,0 BlueHDi 120	91 000
		2,0 BlueHDi 150 S&S	98 000
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	108 900
	CLUB	1,6 BlueHDi 95	91 700
		2,0 BlueHDi 120	97 500
		2,0 BlueHDi 150 S&S	104 500
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6	111 200

CITROËN JUMPY PLATFORMA DO ZABUDOWY

WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA NETTO
M		1,6 BlueHDi 95	76 200
		2,0 BlueHDi 120	82 000
		2,0 BlueHDi 120 S&S	83 000
		2,0 BlueHDi 150 S&S	89 000
KONTRAKT ESSENTIALDRIVE Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance			cena już od 200
KONTRAKT EASYDRIVE Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 650
KONTRAKT REALDRIVE Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance			cena już od 1250
KONTRAKT FREEDRIVE Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance			cena już od 2150

EAT6 – automatyczna skrzynia biegów EAT o 6 przełożeniach. **S&S** – system Stop & Start.
ETG6 – zautomatyzowana skrzynia biegów o 6 przełożeniach.

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon COMFORT	Furgon CLUB	Platforma do zabudowy
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ					
	ABS + AFU + Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)		S	S	S
	ESP + ASR		S	S	S
	ASR+ (Grip Control) w pakiecie z opcjami felg wymaga opon 215/60 R17 C 104 H 3PMSF opcja niedostępna dla wersji BlueHDi 95KM		P	P	P
	Brake Override System (BOS)		S	S	S
	Komputer pokładowy		S	S	S
	Wskaźnik zmiany biegów		S	S	S
YB01	VTH - System wyświetlania w kolorze informacji w polu widzenia drogi (Head-Up Display)		-	1320	-
LI01	Pakiet Bezpieczeństwo 1 - AFIL (alarm niezamierzonego przekroczenia linii dźwiękowy i wizualny) - system monitorowania ograniczeń prędkości - monitoring koncentracji kierowcy (poprzez kamerę analizującą zachowanie kierowcy) - system automatycznego przelatania świateł mijania i drogowych (Smart Beam) - światła przeciwmgłowe Kamera w przedniej szybie, szyba przednia atermiczna, zegary: LCD Texte lub z kolorową matrycą		-	3850	-
	Ogranicznik prędkości zmienny/regulator prędkości		S	S	S
RG04	Pakiet Bezpieczeństwo 2 - aktywny tempomat - Intelligent Cruise Control - system ostrzegania przed kolizją (Forward Collision Warning) - system automatycznego hamowania (Active Safety Brake) - światła przeciwmgłowe - Citroën Connect Radio (WL3K) - zegary z kolorową matrycą 3,5" Kamera w przedniej szybie		-	6790	-
	Monitoring koncentracji kierowcy - poziom 1 (licznik czasu) Coffee Break Alert - poziom 1 (licznik czasu) (P) z opcją WL3K, WL3L (Citroën Connect Radio)		P	S	P
	Kontrola martwego pola (P) zawarte w opcji wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Pakiet VisioPark (UB07)		P	P	-
UB01	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu		1200	1200	-
UB09	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu + kamera cofania (AVR) - lusterko wsteczne elektrochromatyczne z wizualizacją z kamery cofania - szyba przednia wielowarstwowa akustyczna Niekompatybilne z ekranem dotykowym 7"		2300	2300	-
UB03	Wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu + kontrola martwego pola - szyby boczne sterowane elektrycznie sekwencyjne - dla poziomu COMFORT - lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie - światła przeciwmgłowe - System Radiowy (RD6) (WLYR) - dla poziomu COMFORT - osłony lusterek w kolorze nadwozia lub Noir Onyx dla Rouge Ardent lub Bleu Lagoon Kompatybilne z ekranem dotykowym 7"		4800	4200	-
UB07	Pakiet VisioPark 1 - wspomaganie parkowania czujniki z tyłu i przodu - kontrola martwego pola - kamera cofania z funkcją Top Rear Vision (kamera 180) z wizualizacją na ekranie dotykowym - Citroën Connect Radio (WL3K) - lusterka boczne składane elektrycznie - światła przeciwmgłowe - osłony lusterek w kolorze nadwozia lub Noir Onyx dla Rouge Ardent lub Bleu Lagoon		-	6500	-
WV47	Pakiet Widoczność - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - Pakiet Elektryczny (RJ05) - szyba przednia powlekana akustyczna - lusterko wsteczne dla wersji z przeszkloną przegrodą i przeszklonymi drzwiami tylnymi		1800	S	1800
RJ05	Pakiet Elektryczny - kluczyk z pilotem - szyby sterowane elektrycznie sekwencyjne - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie podgrzewane - gniazdo 12V z tyłu (P) zawarty w opcji wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Pakiet Look (PD22, PD69) i Pakiet Widoczność (WV47)		800 / P	S	800
BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE					
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1- go rzędu regulowane na wysokość, z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia		S	S	S
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe fotela centralnego 1- go rzędu, dla opcji ławka dwumiejscowa - bez ograniczników napięcia		S	S	S
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa		S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		S	S	S
	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia		S	S	S
NF10	Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera (głowy i klatki piersiowej) - rząd 1, wymagana przegroda		400	400	400
	Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia		S	S	S

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon COMFORT	Furgon CLUB	Platforma do zabudowy
ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA					
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi		S	S	S
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku, (P) zawarte w opcji Pakiet Look (PD22, PD69)		P	P	P
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku (długość XS, M) zawiera Pakiet Look (PD22) i światła przeciwmgłowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi		–	5030	–
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku (długość XL) zawiera Pakiet Look (PD69) i światła przeciwmgłowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi		–	4180	–
ND02	Spryskiwacze reflektorów, zawiera światła przeciwmgłowe		1200	1200	1200
PR01	Światła przeciwmgłowe (P) zawarte w opcjach: Pakiet VisioPark 1 (UB07), spryskiwacze reflektorów (ND02), Pakiet Look (PD22, PD69), wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Ksenony (LA04), Pakiet Bezpieczeństwa (LI01), (RG04)		600 / P	600 / P	600 / P
	Doświetlanie zakrętów przez światła przeciwmgłowe (P) gdy zamówiono opcję PR01 i jedną z opcji: HLO4 lub RG04; oraz w wersjach z silnikiem 180KM		P	P	P
	Kierunkowskaz w reflektorach przednich		S	S	S
	Kierunkowskazy boczne (niezintegrowane z lusterkami)		S	S	S
	Światła tylne (2x światła przeciwmgłowe, 2x światła cofania)		S	S	S
	Lusterko wsteczne, wewnętrzne zwykłe (P) dla konfiguracji: drzwi tylne dwuskrzydłowe + przegroda przeszkłona		P	P	P
	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne (P) z opcją wspomaganie parkowania + kamera cofania (UB09)		P	P	–
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane manualnie		S		S
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane, (P) zawarte w Pakiecie Elektrycznym (RJ05)		P	S	–
HU02	Lusterka boczne zewnętrzne składane elektrycznie osłony lusterek w kolorze nadwozia (dla kolorów Rouge Ardent i Bleu Lagoon w kolorze Noir Onyx), (P) z opcją UB03 lub UB07		P	400 / P	–
	Pakiet Akustyczny (szyba przednia akustyczna, szyby boczne pogrubione, wyciszenie odgłosów silnika i z zewnątrz)		–	S	–
	Szyba przednia wielowarstwowa		S	–	S
	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna		–	S	–
	R1: Szyby boczne barwione sterowane elektrycznie		S	–	S
	R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjne		–	S	–
VG07	R2: Szyby boczne barwione stałe, niedostępne dla wersji XS		800	800	–
VG14	R2: Szyby boczne barwione stałe w drzwiach przesuwanych prawych, z lewej brak przeszklenia Niekompatybilne z opcjami: drzwi przesuwne z lewej strony (PC19), szyby boczne stałe (VI01), szyby przyciemnione (VD09, VD18)		240	240	–
VI01	R3: Szyby boczne stałe - szyby stałe w 2 rzędzie (VG07) - przeszklenie drzwi tylnych dwuskrzydłowych (WO03) Niedostępne dla wersji XS, niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) Szyby przyciemniane wymagają opcji VD09 lub VD18		1600	1600	–
VD09	R2: Szyby boczne stałe akustyczne dodatkowo przyciemniane, niedostępne dla wersji XS		1600	1600	–
VD18	R2: Szyby boczne stałe akustyczne bardzo przyciemniane, niedostępne dla wersji XS		1600	1600	–
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE					
	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia		S	S	S
	2 kluczyki zwykłe		S	–	–
	Kluczyk zwykły + pilot zamka centralnego, 3 przyciski z funkcją selektywnego otwierania drzwi lub włączaniem światła z odległości		–	S	S
AB08	Alarm - SuperZamek - alarm z homologacją Thatcham		–	1840	–
YD01	Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu - klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami (dla Rouge Ardent i Bleu Lagoon w kolorze Noir Onyx) - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym (P) zawarte w opcji bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwanych (D501)		–	2025 / P	–
	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie		S	S	–
PC19	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie		1400	1400	–
HLO4	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane elektrycznie Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi (P) zawarte w opcji bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwanych (D501)		–	1800 / P	–
J4TF (PC19 +HLO4)	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane elektrycznie z funkcją ADML (P) zawarte w opcji bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwanych (D501) Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi		–	8360 / P	–
D501	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwanych prawych Zawiera ADML (YD01) i drzwi przesuwne sterowane elektrycznie (HLO4) Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi		–	7425	–

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon COMFORT	Furgon CLUB	Platforma do zabudowy
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE					
[4T] (D501+ PC19)	System bezdotykowego otwierania drzwi bocznych przesuwanych prawych + lewych Zawiera ADML (YD01) i drzwi przesuwne sterowane elektrycznie (HLO4) Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) i z lakierami specjalnymi		–	10 625	–
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne (kąąt otwarcia 180°)		S	S	–
WO02	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne (kąąt otwarcia 235°), dostępne tylko dla wersji XL Niekompatybilne z przeszkleniem w 2 i 3 rzędzie (V101)		900	900	–
WO03	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąąt otwarcia 180°), (P) dla wersji przeszklonej (VO01)		435 / P	435 / P	–
WO04	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąąt otwarcia 235°), dostępne tylko dla wersji XL		1300	1300	–
WO05	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąąt otwarcia 180°) + szyba ogrzewana + wycieraczki + zamek na drzwiach lewych, kluczyk z pilotem dla poziomu COMFORT		1600	1200	–
WO06	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką, kluczyk z pilotem dla poziomu COMFORT niekompatybilne z wyłożeniem podłogi płytą (GB35) i (GB36)		1165	765	–
	Przegroda stała blaszana		S	S	–
PX35	Przegroda stała przeszklona, zawiera lusterko wsteczne		440	440	–
PX37	Przegroda Komfort - stała, przeszklona, izolowana akustycznie, niekompatybilna z opcją Moduwork (WAAT)		1000	1000	–
GB35	Wyłożenie podłogi sklejką drewnianą 9mm, niekompatybilne z kłapą (WO06)		1200	1200	–
GB36	Wyłożenie podłogi sklejką drewnianą 9mm i ścian bocznych sklejką 6mm + obudowa nadkoli niekompatybilne z opcją drzwi przesuwne sterowane elektrycznie (HLO4) i (D501) oraz z kłapą (WO06)		2100	2100	–
GB33	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9mm		1500	1500	–
GB38	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową i ścian bocznych płytą drewnianą powlekaną + obudowa nadkoli niekompatybilne z opcją drzwi przesuwne sterowane elektrycznie (HLO4) i (D501)		2430	2430	–
AQ10	Hak holowniczy		2000	2000	–
QC01	Przylącze dla adaptatora		520	520	520
BQ01	Wzmocniona instalacja elektryczna		600	600	600
	Uchwyty do mocowania ładunku (6 na podłodze dla wersji XS i M, 8 rozmieszczonych po przestrzeni ładunkowej dla XL)		S	S	–
OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA					
RE01	Klimatyzacja manualna (standard dla wersji BlueHDi 180 EAT6)		4200 / S	S	4200
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa		–	1300	–
NR01	Przygotowanie do montażu dodatkowego chłodzenia na tył (wymaga zamówienia klimatyzacji automatycznej)		–	2000	–
DK12	Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu Webasto programowalne programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odległość (z opcją System Radiowy RD6 - WLYR lub Citroën Connect Radio - WL3K), w przypadku zamówienia opcji Citroën Connect Navi (WL3I lub WL3J) brak interfejsu na ekranie dotykowym, uruchamianie tylko z pilota, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem		–	3800	–
SIEDZENIA					
	Pakiet Ergonomiczny (dotyczy fotela kierowcy) - podłokietnik - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylenia oparcia - dla wersji z drzwiami bocznymi z prawej i lewej strony regulacja w odcinku lędźwiowym - dla wersji z drzwiami bocznymi tylko z prawej strony składane oparcie fotela FURGON COMFORT, PLATFORMA: (P) z opcją WAAS, Pakietem Moduwork (WAAT), tapicerką OVFX		P	S	P
NA01	Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokręteł w 3 zakresach, zawiera poduszki boczne (NF10)		1200	1200	1200
wersja 2 osobowa					
	Dwa pojedyncze fotele, Tapicerka 42FR		S	–	S
WAAS	Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera + Pakiet Ergonomiczny COMFORT, PLATFORMA: dostępne z tapicerką OVFX CLUB: dostępne z tapicerką 43FT lub OVFX, niekompatybilne z 46FX		800	0	800
wersja 3 osobowa					
WAAC	Fotel kierowcy z podłokietnikiem Ławka dwumiejscowa pasażera, Tapicerka 42FR		0	–	0
WAAF	Fotel kierowcy z podłokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem COMFORT, PLATFORMA: (P) w pakiecie z tapicerką OVFX CLUB: dostępna z tapicerką 43FT, 46FX, OVFX		P	S	P
WAAT	Pakiet Moduwork - kanapa pasażera dwuosobowa z zagłówkami regulowanymi na wysokość - fotel kierowcy regulowany na wysokość i w odcinku lędźwiowym - przegroda z otwieraną kłapą - siedzenie skrajne pasażera podnoszone - rozkładany stół formatu A4 w oparciu siedzenia centralnego Niekompatybilne z przegrodą Komfort (PX37), Tapicerka OVFX		–	1600	–

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon COMFORT	Furgon CLUB	Platforma do zabudowy
SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI					
	4 HP (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetyry) (P) z opcją System Radiowy (RD6) (WLYR), Citroen Connect Radio (WL3K)		P	S	P
	Instalacja do montażu radia		S		S
WLYR	System Radiowy (RD6) + Bluetooth - gniazdo USB i Jack - monotuner - ekran monochromatyczny C- z białym wyświetlaczem		1640	S	1640
WLYS	System Radiowy (RD6) DAB + Bluetooth, tuner cyfrowy dla poziomu CLUB		2040	400	2040
WL3K	Citroën Connect Radio (RCC A2) z ekranem dotykowym - ekran dotykowy 7" - Bluetooth - gniazdo USB i Jack - Bituner - Mirror Screen - Hi-Fi Surround - Wi-Fi opcja niekompatybilna z kamerą cofania (AVR) (UB09)		3140	–	3140
WL3K	Citroën Connect Radio (RCC A2) z ekranem dotykowym opcja niekompatybilna z kamerą cofania (AVR) (UB09) (P) zawarte w Pakiecie Bezpieczeństwa (RG04) lub Pakiecie VisioPark 1 (UB07)		–	1500 / P	–
WL3L	Citroën Connect Radio (RCC A2) DAB z ekranem dotykowym, tuner cyfrowy		3540	1900	3540
WL3I	Citroën Connect Navi (NAC B2) - Nawigacja 3D z funkcją rozpoznawania głosu - Citroën Connect Radio (WL3K) - dożywotnia aktualizacja map 4 razy w roku - 3 letni abonament na usługi on-line (Info Trafic, lokalna prognoza pogody, parkingi, stacje paliw, wyszukiwanie lokalne); Opcjonalnie: Alerty o Strefach Ryzyka (abonament płatny na 1 rok lub 3 lata) opcja niekompatybilna z UB09, rekomendujemy zamówienie do nawigacji opcji YR05 Citroën Connect Box		–	3400	–
WL3J	Citroën Connect Navi (NAC B2) DAB, tuner cyfrowy		–	3800	–
YR05	Citroën Connect Box		1200	1200	1200
STYL WEWNĘTRZNY					
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość		S	S	S
	Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (P) w pakiecie z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RG04) i Citroën Connect Navi (WL3I, WL3J)		–	P	–
	Wykończenie kolorystyczne deski rozdzielczej dwukolorowe (góra czarna Mistral, dół szary Bise), schówek w części centralnej		S	S	S
	Zegary LCD Picto biały wyświetlacz - 2 tarcze analogowe czarne - prędkościomierz i obrotomierz, wskaźniki czerwone, wskaźnik paliwa i temperatury w wyświetlaczu		S	–	S
	Zegary LCD Texte biały wyświetlacz - 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), wskaźniki białe (P) dla wersji ze skrzynią EAT6 lub ETG z opcją Citroën Connect Radio (WL3K), (WL3L). Kompatybilne z opcją System Radiowy (RD6) (WLYR)		P	S	P
	Zegary z kolorową matrycą 3,5" - dźwięki polifoniczne, 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz i obrotomierz z chromowanym wykończeniem, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), podświetlenie (P) w pakiecie z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RG04) i Citroën Connect Navi (WL3I)		–	P	–
	Schowki w drzwiach przednich		S	S	S
	Podwójny schówek po stronie pasażera otwarty niżej, zamknięty powyżej, chłodzony dla wersji CLUB		S	S	S
	Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny, otwarty (zamknięty gdy opcja VTH (YB01))		S	S	S
	Schowek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera w 1 rzędzie		S	S	S
TAPICERKI					
42FR	Tapicerka materiałowa Silica		S	–	S
43FT	Tapicerka materiałowa Mica		–	S	–
46FX	Tapicerka ekoskóra czarna Carla		–	2300	–
OVFX	Tapicerka materiałowa Mica łączona z ekoskórą Carla		1864	0	1864
STYL ZEWNĘTRZNY					
	Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki w kolorze czarnym		S	S	S
PD22 (XS-M)	Pakiet Look - zderzaki, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgłowe - światła dzienne LED Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi		–	1830	–
PD69 (XL)	Pakiet Look - zderzak przedni, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgłowe - światła dzienne LED - zderzak tylny lakierowany do połowy Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi		–	980	–

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon COMFORT	Furgon CLUB	Platforma do zabudowy
STYL ZEWNĘTRZNY					
PD47	Pakiet Look Zawiera: - zderzak przedni, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgiłowe - światła dzienne LED - Pakiet Elektryczny (RJ05) Niekompatybilny z lakierami flotowymi i specjalnymi	-	-	-	980
	Lakier niemetalizowany	0	0	0	0
OMM0	Lakier metalizowany	2040	2040	2040	2040
POXY	Lakier niemetalizowany Noir Onyx	2040	2040	2040	2040
KOLORY NADWOZIA					
P0WP	Blanc Banquise	S	S	S	S
POXY	Noir Onyx	2040	2040	2040	2040
P04P	Bleu Imperial	0	0	0	0
P0X9	Czerwony Ardent, niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69)	1300	1300	1300	1300
E0D7	Bleu Lagoon, niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69), wydłużony czas realizacji	2040	2040	2040	2040
M0ZR	Gris Aluminium	2040	2040	2040	2040
M0VL	Gris Platinium	2040	2040	2040	2040
M0EU	Sable	2040	2040	2040	2040
M0V7	Orange Tourmaline	2040	2040	2040	2040
M0G6	Brun Rich Oak	2040	2040	2040	2040
ZAWIESZENIE, KOŁA					
	Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson	S	S	S	S
	Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie	S	S	S	S
GA04	Pakiet Terenowy: - podwyższona ładowność - zwiększony prześwit do 175mm - ostona pod silnikiem	dla wszystkich wersji XL i wersji BlueHDi 120KM (niekompatybilny z wersjami BlueHDi 115KM)	600	600	-
		dla wersji BlueHDi 95KM i BlueHDi 180KM, długość XS i M, Wysokość > 1,90m	2600	2600	-
		Wersje XS i M BlueHDi 150KM S&S, Wysokość > 1,90m	3800	3800	-
CZ02	Podwyższona ładowność Wersje BlueHDi 95KM i BlueHDi 180KM EAT6 (ładowność 1200 kg). nie dostępne dla wersji BlueHDi 115KM, standard dla wersji XL	2000 / S	2000 / S	-	-
CZ02	Podwyższona ładowność Wersje BlueHDi 150KM (ładowność 1400 kg). Wysokość > 1,90 m nie dostępna dla wersji BlueHDi 115KM, standard dla wersji XL i standard dla wersji BlueHDi 120KM	3200 / S	3200 / S	-	-
ZHCD	Felgi stalowe szare 16" z półkotłakami w kolorze czarnym	S	S	S	S
ZHCI	Felgi stalowe czarne 16" z kotłakami SPYKE	0	0	0	0
ZHCJ	Felgi stalowe czarne 17" z kotłakami PENTAGON	600	600	600	600
ZHCL	Felgi stalowe 17" z kotłakami PENTAGON + Grip Control	2400	2400	2400	2400
ZHCN	Felgi aluminiowe 17" CURVE	2700	2700	2700	2700
ZHCP	Felgi aluminiowe 17" CURVE + Grip Control	4500	4500	4500	4500
	Opony 215/65 R16 C 106T, dla felg 16"	P	P	-	-
	Opony 215/60 R17 C 104 H Agilis, dla felg 17"	P	P	-	-
	Opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF, dla opcji Grip Control	P	P	-	-
RS03	Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą	S	S	S	S

R1 - PIERWSZY RZĄD SIEDZEŃ
R2 - DRUGI RZĄD SIEDZEŃ
R3 - TRZECI RZĄD SIEDZEŃ

CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

WERSJE	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL*
	Comfort - Club	Comfort - Club	Comfort - Club
Wymiary zewnętrzne (mm)			
Długość całkowita	4609	4959	5309
Zwis nadwozia przód	881		
Zwis nadwozia tył	803		1153
Rozstaw osi	2925	3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920		
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204		
Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół	1627		
Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół	1600		
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1905	1895	
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	1940	1930	1935
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	1945	1935	1940
Wysokość prześwitu nadwozia (1)	150		
Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1)	175		
Wymiary otworu ładunkowego (mm)			
Maksymalna szerokość otworu ładunkowego	1282		
Wysokość tylnego otworu ładunkowego	1220		
Minimalna wysokość progu ładunkowego (1)	545	544	600
Maksymalna wysokość progu ładunkowego (1)	626	613	633
Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)			
Maksymalna szerokość otworu	745	935	
Maksymalna wysokość otworu	1238	1241	
Wymiary wewnętrzne (mm)			
Maksymalna wysokość użytkowa przestrzeni bagażowej	1397		
Maksymalna długość użytkowa podłogi (bez Moduwork)	2162	2512	2862
Maksymalna długość użytkowa podłogi (z Moduwork)	3324	3674	4026
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1258		
Maksymalna szerokość użytkowa przestrzeni bagażowej	1636		
Pojemność użytkowa (m³)			
Pojemność użytkowa bez Moduwork	4,6	5,3	6,1
Pojemność użytkowa z Moduwork	5,1	5,8	6,6
Pojemność w liczbie europalet	2	3	
Maksymalna liczba miejsc	3		

(1) Samochód gotowy do jazdy * Dane dotyczące Wersji XL w trakcie homologacji

CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	BlueHDi 95			BlueHDi 115 S&S		BlueHDi 120		
	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
	Comfort, Club			Comfort, Club		Comfort, Club		
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 8 zaworów							
Liczba cylindrów	4			4		4		
Pojemność skokowa (cm ³)	1560			1560		1997		
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	70 (95)/3750			85 (115)/3500		90 (122)/3750		
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	210/1750			300/1750		340/2000		
Norma emisji spalin	Euro 6.1							
System Stop&Start	-			Standard		-		
SKRZYNIA BIEGÓW								
Rodzaj	Manualna			Manualna		Manualna		
Liczba przełożeń	5			6		6		
UKŁAD KIEROWNICZY								
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard			Standard		Standard		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4		11,3	12,4	11,3	12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY								
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie							
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe							
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne							
MASY (kg, konfiguracja 3 miejscowa)								
Dopuszczalna masa całkowita	2610	2640	-	2635	2660	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	2830	2830	2830	-	-	3100	3100	3100
Ładowność (1) max	1025	1043	-	1024	1052	-	-	-
Ładowność podwyższona (1)	1245	1233	1192	-	-	1426	1409	1374
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1585	1597	-	1611	1608	-	-	-
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	1585	1597	1638	-	-	1674	1691	1726
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	-	-	-
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	1800	-	-	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	4010	4040	-	4040	4060	-	-	-
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	4300	4240	4230	-	-	5000	5000	5000
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	1800	2000	-	1800	1800	-	-	-
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2000	2000	2000	-	-	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	140	170	170	140	170	140	170	170
OSIĄGI (bez pasażerów)								
Prędkość maksymalna (km/h)	145			160		170		
0-100 km/h (sek.)	15,5			12,9		13,3		
ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)								
Cykl mieszany (l/100 km)	5,5		5,6	5,2		5,5		
Cykl miejski (l/100 km)	6,0		6,1	5,6		6,3		
Cykl poza miejski (l/100 km)	5,2		5,4	5,0		5,1		
Średnia emisja CO ₂ (g/km)	144		148	137		144		
PALIWO (pojemność w litrach)								
Zbiornik paliwa	69							
Zbiornik AdBlue	22,4							

* Dane dotyczące silników BlueHDi 95 S&S ETG6 i BlueHDi 180 S&S EAT6 w trakcie homologacji

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	BlueHDi 120 S&S		BlueHDi 150 S&S			BlueHDi 180 S&S EAT6 *	
	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
				Comfort, Club		Comfort, Club	
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów						
Liczba cylindrów	4		4			4	
Pojemność skokowa (cm ³)	1997		1997			1997	
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	90 (122)/3750		110 (150)/4000			130 (177)/3750	
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	340/2000		370/2000			400/2000	
Norma emisji spalin	Euro 6						
System Stop&Start	Standard		Standard			Standard	
SKRZYŃIA BIEGÓW							
Rodzaj	Manualna		Manualna			Automatyczna	
Liczba przełożeń	6		6			6	
UKŁAD KIEROWNICZY							
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard		Standard			Standard	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	12,4		11,3	12,4		12,4	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY							
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie						
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe						
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne						
MASY (kg, konfiguracja 3 miejscowa)							
Dopuszczalna masa całkowita	-	-	2705	2730	-	2760	-
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	3100	3100	3100	3100	3100	3000	3000
Ładowność (1) max	-	-	1029	1040	-	1028	-
Ładowność podwyższona (1)	1412	1371	1435	1422	1372	1268	1236
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	-	-	1676	1690	-	1732	-
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	1688	1729	1676	1691	1728	1732	1764
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	-	-	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	-	-	4610	4630	-	4350	4360
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	5000	5000	5000	5000	5000	4600	4600
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	-	-	2300	2500	-	2000	-
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2500	2500	2500	2500	2500	2200	2200
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	170	170	140	170	170	170	170
OSIĄGI (bez pasażerów)							
Prędkość maksymalna (km/h)	170		170			170	
0-100 km/h (sek.)	13,3		11			nd	
ZUŻYCIE PALIWA (norma CEE 1999-100)							
Cykl mieszany (l/100 km)	5,3		5,3			5,7	
Cykl miejski (l/100 km)	5,9		5,9			6,1	
Cykl poza miejski (l/100 km)	4,9		4,9			5,4	
Średnia emisja CO ₂ (g/km)	139		139			151	
PALIWO (pojemność w litrach)							
Zbiornik paliwa				69			
Zbiornik AdBlue				22,4			

* Dane dotyczące silników BlueHDi 95 S&S ETG6 i BlueHDi 180 S&S EAT6 w trakcie homologacji

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL